




YOUNG

Un classico delle porte a battente Novellini



- 1 Cerniera in apertura a 90°/180°. 2 Barra di sostegno orientabile a 45°.
3 Maniglia in metallo cromato. 4 Guarnizioni inferiori per installazione a filo bordo interno del piatto.

TRATTAMENTI



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA
Cristalli sempre brillanti, facili da pulire.
Impedisce la formazione del calcare e dei batteri.
Solo su vetri trasparenti.




FINITURA CROMO PVD
Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.



YOUNG 2G

BOX DOCCIA AD ANGOLO, APERTURA 2 ANTE BATTENTI



PER COMPORRE UN ANGOLO ORDINARE 2 LATI

Misure			Codice	Scelta Vetro			Scelta Profilo / Prezzo		
Misura effettiva d'ingombro	Entrata	Ingombro anta esterno		1	2	4	A	B	K

PORTA

A	*	B		Trasparente	Aqua	Satin	Bianco	Silver	Cromo
68 ↔ 71	84	59	YOUNG 2G 66 L-						
71 ↔ 74	88	62	YOUNG 2G 69 L-						
74 ↔ 77	93	65	YOUNG 2G 72 L-						
77 ↔ 80	97	68	YOUNG 2G 75 L-						
80 ↔ 83	101	71	YOUNG 2G 78 L-						
83 ↔ 86	106	74	YOUNG 2G 81 L-						
86 ↔ 89	110	77	YOUNG 2G 84 L-						
89 ↔ 92	114	80	YOUNG 2G 87 L-						
92 ↔ 95	118	83	YOUNG 2G 90 L-						
95 ↔ 98	122	86	YOUNG 2G 93 L-						
98 ↔ 101	127	89	YOUNG 2G 96 L-						

POSSIBILITÀ DI ABBINARE PORTA AD UN PANNELLO FISSO LATERALE

FISSO

F				Trasparente	Aqua	Satin	Bianco	Silver	Cromo
68 ↔ 71	-	-	YOUNG F2G 66-						
71 ↔ 74	-	-	YOUNG F2G 69-						
74 ↔ 77	-	-	YOUNG F2G 72-						
77 ↔ 80	-	-	YOUNG F2G 75-						
80 ↔ 83	-	-	YOUNG F2G 78-						
83 ↔ 86	-	-	YOUNG F2G 81-						
86 ↔ 89	-	-	YOUNG F2G 84-						
89 ↔ 92	-	-	YOUNG F2G 87-						
92 ↔ 95	-	-	YOUNG F2G 90-						
95 ↔ 98	-	-	YOUNG F2G 93-						
98 ↔ 101	-	-	YOUNG F2G 96-						

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

YOUNG2G66L-1A = YOUNG2G66L- + 1 + A

NB: Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia.

Profilo di contenimento per 2G	Profilo di contenimento per 2G			Profilo di contenimento per 2G+F	Profilo di contenimento per 2G+F		
	Finitura	Codice	Prezzo		Finitura	Codice	Prezzo
	Bianco	R55BOA01-A			Bianco	R55BOL01-A	
	Silver	R55BOA01-B			Silver	R55BOL01-B	
	Cromo	R55BOA01-K			Cromo	R55BOL01-K	



190 cm



6 mm



3 cm




p. 107



DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



trasparente
COD. 1



aqua
COD. 2




satin
COD. 4

FINITURA PROFILI



bianco
COD. A



silver
COD. B



cromo
COD. K



MANIGLIA



maniglia in metallo
cromato
interasse 140mm

Per informazioni
altre maniglie
vedi pag. 318

OPTIONAL



Barra di sostegno ad angolo


Misure	Codice	Prezzo
15 cm	R80LOU150-K	
25 cm	R80LOU250-K	
35 cm	R80LOU350-K	
45 cm	R80LOU450-K	




Barra di sostegno 150 cm
in dotazione solo con Young F

Finitura	Codice	Prezzo
bianco	R80LUH15-A	
silver	R80LUH15-B	
cromo	R80LUH15-K	

COME RILEVARE LE MISURE




Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.




Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



a muro

COD. P01YOUST-A
P01YOUST-B
P01YOUST-K



compensativi

COD. P04YOUST-A
P04YOUST-B
P04YOUST-K

Per ulteriori
informazioni
sui profili,
vedi pag. 332